

linea CHILLER



ABT 4 CF

ABBATTITORE DI TEMPERATURA
TEMPERATURE FAST CHILLER

ABT 4 è un indispensabile e semplice strumento di lavoro. Bastano pochi minuti per raffreddare le vostre bottiglie e portarle alla temperatura di servizio desiderata. E' studiato per essere utilizzato sia con bottiglie di vetro che di plastica ed anche lattine; è dotato di quattro alloggiamenti, di cui uno per bottiglie di grosso diametro o magnum. Di facile uso, con regolazione indipendente del tempo di refrigerazione per ogni postazione, è uno strumento essenziale per ristoranti, bar ed enoteche che vogliono poter servire sempre i loro vini alla temperatura perfetta.


TEMPI DI RAFFREDDAMENTO: -2 °C AL MINUTO (BOTTIGLIE IN VETRO DA 0.750 ML)

IL SISTEMA DI REFRIGERAZIONE CON COMPRESSORE (CARICA FREON R 404) PERMETTE DI PORTARE IL LIQUIDO IN VASCA (MISCELA GLICOLE / ACQUA) ALLA TEMPERATURA DI REGIME DI -38/-40°C


ABT 4 is a fundamental and simple instrument of work. Just few minutes are required to cool down quickly your bottles and to bring them to the desired temperature. The fast chiller can be used either with glass bottles or with plastic bottles or with cans. It is furnished with four lodgings: one of them is studied for bottles with a large diameter or also magnum bottles. It can be easily used and lodgings have independent regulation of the cooling time. The fast chiller is a fundamental instrument for restaurants, bars and wine shops that aim to serve their wines at the perfect temperature.

TIME OF COOLING : -2°C PER MINUTE (GLASS BOTTLES OF 0.750 ML)

THE REFRIGERATION SYSTEM WITH COMPRESSOR (CHARGED FREON R 404) ALLOWS BRINGING THE LIQUID IN THE TUB (MIX OF GLYCOL AND WATER) AT THE SERVICE TEMPERATURE OF -38/-40°C.



ABT 4 CF



MODEL IN THE PICTURE: ALSO AVAILABLE:
CF - BLACK X - STAINLESS STEEL

Regolazione singola per ogni alloggiamento.
Segnale acustico e visivo a fine programmazione.
Independent regulation of the cooling time for each lodging. Acoustic and visual signal at the end of the programming.

Robuste ed eleganti finiture. Le ruote con fermo permettono un facile spostamento.
Strong and elegant finishes. Wheels (with stoppers) allow easy moving.

Disponibile anche nella versione incasso
Also available built-in version
mm (L) 600 x (P) 680 x (H) 900

Coperchi di riduzione consumo.
Lids reducing consumption.

